【参考資料】

- ※本工事工種は 「公園工事」 である。
- ※施工地域補正 「補正なし」 である。
- ※週休2日補正 「**4週8休以上(通期)」** である。
- ※復興係数補正 「あり」 である。
- ※熱中症対策に資する現場管理費補正の施行の有無 「あり」 である。

※交通誘導警備員の配置人数について

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定 される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

- ○当該工事区間における配置人数
 - ・工事区間の 前 に **交通誘導員B** を配置する。
 - ·参考配置人数: **29人**
 - ・昼夜別: **昼間**
 - ・交代要員の有無: 無

追記

- 1) 所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議の上設計変更することができる。
- 2) 施工数量に変更が生じた場合にいて、これと連動する交通誘導員の計上日数が変更となるときは、別途協議のうえ設計変更することができる。
- 3) 交通誘導警備員の定義は次のとおり

交通誘導警備員A:警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級 検定合格警備員

交通誘導警備員B:警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の誘導警備員 (大崎市では、過去3年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止の ための安全講習会受講者も認める)