

本工事費内訳書

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	B工区	C工区			合計	摘要
直接工事費		式						
共通仮設		式						
共通仮設費		式						
共通仮設費（率計上）		式						
純工事費		式						
現場管理費		式						
工事原価		式						
一般管理費等		式						
工事価格		式						
消費税額及び地方消費税額		式						10%
工事費計		式						

設計内訳書 (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備							
	式	1					
敷地造成工							
	式	1					
掘削工							
	式	1					
盛土工							
	式	1					
法面整形工							
	式	1					
法面工							
	式	1					
植生工							
	式	1					
施設整備							
	式	1					
雨水排水設備工							
	式	1					
側溝工							
	式	1					
園路広場整備工							
	式	1					
透水性舗装工							
	式	1					
区画線工							
	式	1					

設計内訳書 (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理施設整備工							
	式	1					
柵工							
	式	1					
車止め工							
	式	1					
構造物撤去工							
	式	1					
防護柵撤去工							
	式	1					
給水管撤去							
	式	1					
仮設工							
	式	1					
交通管理工							
	式	1					
直接工事費							
	式	1					
共通仮設							
	式	1					
共通仮設費							
	式	1					
技術管理費							
	式	1					
共通仮設費 (率計上)							
	式	1					

設計内訳書 (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修	工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費								
	式	1						
現場管理費								
	式	1						
工事原価								
	式	1						
一般管理費等								
	式	1						
工事価格								
	式	1						
消費税額及び地方消費税額								
	式	1						
工事費計								
	式	1						

設計内訳書 (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備							
	式	1					
敷地造成工							
	式	1					
掘削工							
	式	1					
盛土工							
	式	1					
法面整形工							
	式	1					
法面工							
	式	1					
植生工							
	式	1					
施設整備							
	式	1					
雨水排水設備工							
	式	1					
横断函渠工							
	式	1					
横断暗渠工							
	式	1					
園路広場整備工							
	式	1					
透水性舗装工							
	式	1					

設計内訳書 (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付道路工							
	式	1					
区画線工							
	式	1					
管理施設整備工							
	式	1					
車止め工							
	式	1					
構造物撤去工							
	式	1					
構造物取壊し工							
	式	1					
運搬処理工							
	式	1					
仮設工							
	式	1					
交通管理工							
	式	1					
直接工事費							
	式	1					
共通仮設							
	式	1					
共通仮設費							
	式	1					
技術管理費							
	式	1					

設計内訳書 (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)								
	式	1						
純工事費								
	式	1						
現場管理費								
	式	1						
工事原価								
	式	1						
一般管理費等								
	式	1						
工事価格								
	式	1						
消費税額及び地方消費税額								
	式	1						
工事費計								
	式	1						

設計内訳書 (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備		式	1				
敷地造成工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,442				単 1号
床掘り	土砂	m3	11				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	543				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)C工区へ流用	m3	863				単 4号
残土処分		m3	543				単 5号
盛土工		式	1				
路肩盛土	施工幅員:1.0m未満,購入土	m3	1				単 6号
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	1				単 7号
埋戻し	1m未満,流用土	m3	11				単 8号
法面整形工		式	1				

設計内訳書 (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	278				単 9号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	74				単 10号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品),施工規模:250m2以上500m2未満	m2	353				単 11号
施設整備		式	1				
雨水排水設備工		式	1				
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300A型 3種	m	59				単 12号
園路広場整備工		式	1				
透水性舗装工		式	1				
フィルター層	材料種類:山砂,仕上り厚:100mm	m2	1,823				単 13号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:310mm	m2	1,823				単 14号

設計内訳書 (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:アスファルト混合物,材料規格:開粒度7 スコン13,平均幅員:2.4m以上,舗装厚:50mm	m2	1,817				単 15号
路側路盤材	再生砕石RC-40	m3	1				単 16号
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m	644				単 17号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m	10				単 18号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装 :有り	m	245				単 19号
管理施設整備工		式	1				
柵工		式	1				
目かくしフェンス	H=1.8m	m	54				単 20号
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m,作業区分:土中建込	m	13				単 21号
ガードパイプ	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2E 塗装品,施工規模:20m 未満,曲線部補正:無し	m	25				単 22号
車止め工		式	1				
パーキングブロック		個	106				単 23号

設計内訳書 (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ガードパイプ)							単 24号
		m	3				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去							単 25号
		m	17				
鉄くず処分	ヘルシ H1						単 26号
		t	0.07				
給水管撤去							
		式	1				
量水器撤去							単 27号
		箇所	1				
ポリエチレン管切断							単 28号
		口	1				
パイプエンド設置							単 29号
		口	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 30号
		人日					
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書 (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
CBR試験							単 31号 諸経费率対象
		箇所	3				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

設計内訳書 (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備							
		式	1				
敷地造成工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 32号
		m3	468				
表土掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 33号
		m3	309				
床掘り	土砂						単 34号
		m3	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 35号
		m3	441				
表土運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),第4種建設発生土						単 36号
		m3	309				
残土等処分	第3種建設発生土						単 37号
		m3	441				
残土等処分	第4種建設発生土						単 38号
		m3	309				
盛土工							
		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満						単 39号
		m3	35				
路肩盛土	施工幅員:1.0m未満,購入土						単 40号
		m3	32				

設計内訳書 (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
盛土	1.0m≦W≦4.0, 流用土	m3	20				単 41号
合せ盛土(1)	1m未満, 流用土	m3	1				単 42号
合せ盛土(2)	1.0m≦W≦4.0, 流用土	m3	4				単 43号
埋戻し	土砂, 小規模	m3	1				単 44号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2	304				単 45号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2以上500m2未満	m2	304				単 46号
施設整備		式	1				
雨水排水設備工		式	1				
横断函渠工		式	1				
ボックスカルバート	BOX-B900-H700	m	16				単 47号

設計内訳書 (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵	柵規格:700×700×800						単 48号
		箇所	1				
プレキャスト集水柵	柵規格:1200×1200×1200						単 49号
		箇所	1				
プレキャスト集水柵	柵規格:1200×1200×1600						単 50号
		箇所	1				
蓋	蓋種類:柵用グレーチング蓋 700×700用						単 51号
		組	1				
蓋	蓋種類:柵用グレーチング蓋 1200×1200用						単 52号
		組	2				
基面整正							単 53号
		箇所	3				
基面整正							単 54号
		箇所	1				
横断暗渠工							
		式	1				
遠心ボックスカルバート	I型 Φ450						単 55号
		m	16				
コンクリート削孔	400mm以上600mm未満						単 56号
		孔	1				
園路広場整備工							
		式	1				
透水性舗装工							
		式	1				
置換工	置換材料:良質土						単 57号
		m3	863				

設計内訳書 (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フィルター層	材料種類:砂, 仕上り厚:100mm						単 58号
		m2	971				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュアソ RC-40, 仕上り厚:310mm						単 59号
		m2	971				
表層	材料種類:アスファルト混合物, 材料規格:開粒度アスコN13, 平均幅員:2.4m以上, 舗装厚:50mm						単 60号
		m2	961				
路側路盤材	再生碎石RC-40						単 61号
		m3	6				
取付道路工							
		式	1				
掘削							単 62号
		m3	2				
路床盛土	2.5m以上4.0m未満						単 63号
		m3	3				
路床盛土	2.5m未満						単 64号
		m3	2				
フィルター層	材料種類:砂, 仕上り厚:100mm						単 65号
		m2	28				
下層路盤	再生碎石RC-40 t=25cm						単 66号
		m2	28				
表層	材料種類:アスファルト混合物, 材料規格:開粒度アスコN13, 平均幅員:2.4m以上, 舗装厚:50mm						単 67号
		m2	27				
敷砂利	再生碎石RC-40 t=10cm						単 68号
		m2	13				
区画線工							
		式	1				

設計内訳書 (C工区)

工事名		大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m	336				単 69号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m	5				単 70号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	m	66				単 71号
管理施設整備工		式	1				
車止め工		式	1				
パーキングブロック		個	30				単 72号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	6				単 73号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 74号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	6				単 75号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 76号

設計内訳書 (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 77号
		m3	6				
鉄くず処分費	ペレット H1						単 78号
		t	0.49				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 79号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
CBR試験							単 80号 諸経费率対象
		箇所	3				
共通仮設費(率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊:玉石混り土含む)C 工区へ流用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路肩盛土	施工幅員:1.0m未満, 購入土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
土材料			m3	1.33				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	1m未満, 流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2以上500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2以上500m2未満, 無	m2	1			単 81号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300A型 3種	単位	m	単価数量	10	単価
	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クワッシュラン 40~0,0.5m3/10m	m	10			単 82号
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	20			単 83号
	基面整正		m2	5			
	モルタル練	普通,全ての費用	m3	0.1			
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	フィルター層	材料種類:山砂, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		100mm以上120mm未満	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:310mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		310mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	表層	材料種類:アスファルト混合物,材料規格:開粒度アスコン13,平均幅員:2.4m以上,舗装厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上,50mm,開粒度アスコン(13)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	路側路盤材	再生砕石RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生砕石RC-40			m3	1.33				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 84号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.0mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 85号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.0mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 86号
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	目かくしフェンス	H=1.8m	m	1				
	目かくしフェンス基礎 □400×400×700		m当	1				
	目隠しフェンス組立費		m当	1				
	合計							
	単価						円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:土中建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 50m未満, 無	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	カートハイ	カートハイ 規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (カートハイ設置工)		土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	m	1			単 88号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	パーキングブロック		単位	個	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パーキングブロック		個	4				
	車止め接着剤		kg	1				
	普通作業員		人					
	合計							
	単価						円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	防護柵撤去(ガードパイプ)		単位	m	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		土中建込, 無, 無	m	20			単 89号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去工(ビーム・パネル)		3m, 無, 無	m	1			単 90号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	鉄くず処分	へびー H1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄スクラップ へびー H1			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	量水器撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
量水器撤去 Φ13			箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	ポリエチレン管切断		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管切断 Φ13～Φ50, 標準継手			口	1				
合計								
単価							円/口	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	パイプエンド設置		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプエンド設置 Φ13, 標準継手			口	1				
合計								
単価							円/口	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日					単 91号
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	CBR試験		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	締め固めた土のCBR試験（設計CBR モールト ² 個使用）		試料	1				
	室内CBR用試料採取（変状土 70kg採取）		箇所	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	表土掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	床掘り	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	表土運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), 第4種建設発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	残土等処分	第3種建設発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	残土等処分	第4種建設発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	路肩盛土	施工幅員:1.0m未満,購入土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
土材料			m3	1.33				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	盛土	1.0m≦W≦4.0,流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	合せ盛土(1)	1m未満, 流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	合せ盛土(2)	1.0m≦W≦4.0, 流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	埋戻し	土砂, 小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2以上500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2以上500m2未満, 無						単 81号
			m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	ボックスカルバート	BOX-B900-H700	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート BOX-B900-H700×2000		本	5				
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	20				
	基面整正		m2	16.6				
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	15				
	土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35.0km以下	m3	3.3				
	残土等処分		m3	3.3				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	摘要
	プレキャスト集水桝	桝規格:700×700×800	単位	箇所	単価	1	単価
	プレキャスト集水桝	据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	基	1			
	プレキャスト集水桝(材料費)		基	1			
	合計						
	単価						円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	摘要
	プレキャスト集水桝	桝規格:1200×1200×1200	単位	箇所	単価	1	単価
	プレキャストマンホール	据付, 2000kg/基を超え4000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1			
	合計						
	単価						円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	プレキャスト集水桝	桝規格：1200×1200×1600	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付, 2000kg/基を超え4000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	蓋	蓋種類: 樹用グレーチング蓋 700×700用	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 92号	
合計								
単価							円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	蓋	蓋種類:柵用グレーチング蓋 1200×1200用	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 93号	
合計								
単価							円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	基面整正		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	2.6				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	基面整正		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1.2				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	遠心ボックスカルバート	I型 Φ450	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	遠心ボックスカルバート I型 Φ450×2400		本	4.2				
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	12				
	基面整正		m2	12.1				
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	5				
	土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35.0km以下	m3	6.4				
	残土等処分		m3	6.4				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	コンクリート削孔	400mm以上600mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		400mm以上600mm未満	孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	置換工	置換材料：良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	フィルター層	材料種類:砂, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		100mm以上120mm未満	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:310mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		310mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	表層	材料種類:アスファルト混合物,材料規格: 開粒度アスコン13,平均幅員:2.4m以上, 舗装厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上,50mm,開粒度アスコン(13)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	路側路盤材	再生砕石RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生砕石RC-40			m3	1.33				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	フィルター層	材料種類:砂,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		100mm以上120mm未満	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	下層路盤	再生砕石RC-40 t=25cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		310mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	表層	材料種類:アスファルト混合物, 材料規格:開粒度アスコン13, 平均幅員:2.4m以上, 舗装厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上, 50mm, 開粒度アスコン(13)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	敷砂利	再生砕石RC-40 t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準					単 94号	
			m3	0.1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用					単 84号	
			m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.0mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 85号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.0mm,有り,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 86号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	パーキングブロック		単位	個	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パーキングブロック		個	4				
	車止め接着剤		kg	1				
	普通作業員		人					
	合計							
	単価						円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 95号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 96号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 97号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	鉄くず処分費	へびー H1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄スクラップ へびー H1			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日					単 91号
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	CBR試験		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	締め固めた土のCBR試験（設計CBR モールト ² 個使用）		試料	1				
	室内CBR用試料採取（変状土 70kg採取）		箇所	1				
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品), 250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品)		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 有り, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	585				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	42				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 有り, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,755				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	75				
	接着用プライマー 区画線用		kg	75				
	軽油		L	77				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 有り, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	702				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油		L	126				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m未満 , 無, 無, 無, 加算額無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装			m	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用 Gp-Ap, Bp, Cp-2E			m	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	部材撤去工 (ビーム・パネル)	3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵部材撤去工 ビーム・パネルのみ		m	100				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 柵用GR本体受枠共1200×1200用(T-25)2枚掛		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人					
	砂利 再生碎石 RC-40		m3	12				
	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, ししない, 0時間	時間					単 98号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート処分費			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋コンクリート処分費		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	名称・規格	条件	単位	時間	単位数量	金額	単価	概要
	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	人		1			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	運転手(特殊)		人					
	軽油		L	15				
	バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/時間	

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
基盤整備 (0001)	式	1			
敷地造成工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	1,442			第0001号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
					CB210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
掘削	m3	1			単価補正
					オプション入力 第0002号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
床掘り (0005)	m3	11			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修										
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要										
					週休2日補正 4週8休以上(通期)										
床掘り	m3	1			CB210030 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01 土質</td> <td style="width: 15%;">土砂</td> </tr> <tr> <td>J02 施工方法</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>J03 土留方式の種類</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>J04 障害の有無</td> <td>無し</td> </tr> </table>					J01 土質	土砂	J02 施工方法	標準	J03 土留方式の種類	無し	J04 障害の有無	無し	単価補正		
J01 土質	土砂														
J02 施工方法	標準														
J03 土留方式の種類	無し														
J04 障害の有無	無し														
土砂等運搬 (0006) (P)	m3	543			第0003号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Q01 土砂等発生現場</td> <td style="width: 15%;">標準</td> </tr> <tr> <td>Q02 土質</td> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td> </tr> <tr> <td>Q03 運搬費</td> <td>土砂等運搬</td> </tr> </table>					Q01 土砂等発生現場	標準	Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	Q03 運搬費	土砂等運搬	週休2日補正 4週8休以上(通期)				
Q01 土砂等発生現場	標準														
Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)														
Q03 運搬費	土砂等運搬														
土砂等運搬	m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01 土砂等発生現場</td> <td style="width: 15%;">標準</td> </tr> <tr> <td>J02 積込機種・規格</td> <td>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)</td> </tr> <tr> <td>J03 土質</td> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td> </tr> <tr> <td>J04 DID区間の有無</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>J05 運搬距離(km)(DID区間無)</td> <td>22.5km以下</td> </tr> </table>					J01 土砂等発生現場	標準	J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	J04 DID区間の有無	無し	J05 運搬距離(km)(DID区間無)	22.5km以下	単価補正
J01 土砂等発生現場	標準														
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)														
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)														
J04 DID区間の有無	無し														
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	22.5km以下														
土砂等運搬 (0007)	m3	863			オプション入力 第0004号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08										

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土砂等運搬	m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下			
残土処分 (0008)	m3	543			オプション入力 第0005号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
残土等処分	m3	1			CB210560 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
盛土工 (0009)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路肩盛土 (0010)	m3	1			オプション入力 第0006号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
路床盛土	m3	1			CB210520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
土材料	m3	1.33			CB210550 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
路床盛土 (0011) (P)	m3	1			第0007号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工幅員		2.5m未満			
Q02 敷均し・締固め費		路床盛土			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
路床盛土	m3	1			CB210520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 施工幅員	2.5m未満			単価補正
埋戻し (0012)	m3	11			オプション入力 第0008号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
埋戻し	m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 施工方法	上記以外(小規模)			単価補正
	J02 土質	土砂			
	J04 費用の内訳	機械費, 労務費のみ(1日未満用)			
法面整形工 (0013)	式	1			
法面整形(切土部)					第0009号単価表

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	事業区分		
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
(0014) (P)	m2	278	金額 前回/今回
			摘要
			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
			法面整形
			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
			第0010号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
			法面整形(盛土部) (0015) (P)
			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
			法面整形
			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工 (0016)	式	1			
植生工 (0017)	式	1			
植生シート (0018)	m2	353			第0011号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 工種区分		植生シート工(標準品)			
Q02 施工規模		250m2以上500m2未満			
Q03 植生シート設置費		人力施工による植生工			
人力施工による植生工	m2	1			WB810870 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 工種区分		植生シート工(標準品)			
J02 施工規模		250m2以上500m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
施設整備 (0019)	式	1			
雨水排水設備工 (0020)	式	1			
側溝工 (0021)	式	1			
プレキャストU型側溝					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	事業区分	金額			
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0022)	m	59			第0012号単価表 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
U型側溝	m	10			WB821410 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
蓋版	枚	20			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
基面整正	m2	5			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
モルタル練	m3	0.1			CB240060 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 セメント種類		普通			
J02 費用の内訳		全ての費用			
園路広場整備工 (0023)	式	1			
透水性舗装工 (0024)	式	1			
フィルター層 (0025) (P)	m2	1,823			第0013号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 材料種類		山砂			
Q02 仕上り厚		100mm			
Q03 フィルター層敷設費		フィルター層			
フィルター層	m2	1			CB410650 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均厚さ		100mm以上120mm未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (0026) (P)	m2	1,823			単価補正 第0014号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		310mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1			CB410030 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		310mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0027) (P)	m2	1,817			第0015号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 材料種類		アスファルト混合物			
Q02 材料規格		開粒度アスコ13			
Q03 平均幅員		2.4m以上			
Q04 舗装厚		50mm			
Q05 機械施工費		透水性アスファルト舗装			
透水性アスファルト舗装	m2	1			CB410660 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市)
J01 平均幅員		2.4m以上			
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 材料		開粒度アスコン(13)			労調係数 1.000 00-00 0
路側路盤材 (0028)	m3	1			単価補正 オプション入力 第0016号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
再生砕石RC-40	m3	1.33			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
区画線工 (0029)	式	1			
溶融式区画線 (0030)	m	644			第0017号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 施工方法区分		溶融式手動		
	Q02 規格・仕様区分		実線 15cm		
	Q03 塗布厚		厚1.0mm		
	Q04 排水性舗装		有り		
	Q05 区画線設置費		区画線設置		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
区画線設置	m	1			WB821210 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		無し			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		有り			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0031)	m	10			第0018号単価表 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		実線 45cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		有り			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	1			WB821210 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		無し			
J04 規格・仕様区分		実線 45cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
大崎市民病院職員駐車場整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0032)	m	245			第0019号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工方法区分		溶融式手動			週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q02 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		有り			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	1			WB821210 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		無し			
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		有り			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
管理施設整備工 (0033)	式	1			
柵工 (0034)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事名 大崎市民病院職員駐車場整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
目かくしフェンス (0035)	m	54			オプション入力 第0020号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
目かくしフェンス	m当	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
目かくしフェンス基礎 □400×400×700	m当	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
目隠しフェンス組立費	m当	1			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	事業区分				
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
転落(横断)防止柵 (0036)	m	13			単価補正 第0021号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 柵高		0.8m			
Q02 作業区分		土中建込			
Q03 転落(横断)防止柵設置撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)設置工			
Q04 転落(横断)防止柵部材設置撤去費		計上しない			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	1			WB810760 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分		土中建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		3m			
J04 根巻きコンクリートの有無		無			
J05 施工規模による加算		50m未満			
J07 夜間作業の補正		無			単価補正
ガードパイプ (0037)	m	25			第0022号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 施工区分		土中建込			
Q02 ガードパイプ規格		Gp-Cp-2E 塗装品			
Q03 施工規模		20m未満			
Q04 曲線部補正		無し			
Q05 ガードパイプ設置費		防護柵設置工(ガードパイプ設置工)			
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	m	1			WB810600 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分		土中建込			
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品			
J03 施工規模		20m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 夜間補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額		無 無 無 加算額無し			単価補正
車止め工 (0038)	式	1			
パーキングブロック (0039)	個	106			オプション入力 第0023号単価表 単位数量 4 個 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
パーキングブロック	個	4			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
車止め接着剤	kg	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	大崎市市民病院職員駐車場整備工事	事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	人	0.1			R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
構造物撤去工 (0040)	式	1			
防護柵撤去工 (0041)	式	1			
防護柵撤去(ガードパイプ) (0042)	m	3			第0024号単価表 単位数量 20 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 撤去費					防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	m	20			WB810610 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 施工区分	土中建込		
		J02 夜間補正	無		
		J03 時間的制約を受ける場合の補正	無		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0043)	m	17			第0025号単価表 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 撤去費					管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
部材撤去工 (ビーム・パネル)	m	1			WB810790 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 支柱間隔		3m			
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J03 夜間作業の補正		無			
鉄くず処分 (0044)	t	0.07			オプション入力 第0026号単価表 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
鉄スクラップ ヘビール H1	t	1			ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	事業区分				
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
給水管撤去 (0045)	式	1			オプション入力
量水器撤去 (0046)	箇所	1			オプション入力 第0027号単価表 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
量水器撤去 Φ13	箇所	1			ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ポリエチレン管切断 (0047)	口	1			オプション入力 第0028号単価表 単位数 1 口 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
ポリエチレン管切断 Φ13～Φ50, 標準継手	口	1			ZZ99*01*01025 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
パイプエンド設置 (0048)	口	1			オブション入力 第0029号単価表 単位数 1 口 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
パイプエンド設置 Φ13, 標準継手	口	1			ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
仮設工 (0049)	式	1			
交通管理工 (0050)	式	1			
交通誘導警備員 (0051)	人日	16			第0030号単価表 単位数 1 人日 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
交通誘導警備員B	人日	1			WB010212 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
直接工事費 (0052)	式	1			
共通仮設 (0053)	式	1			
共通仮設費 (0054)	式	1			
技術管理費 (0055)	式	1			
CBR試験 (0056)	箇所	3			オプション入力 第0031号単価表 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事	事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
締め固めた土のCBR試験 (設計CBR モールト ² 個使用)	試料	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
室内CBR用試料採取 (変状土 70kg採取)	箇所	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
共通仮設費 (率計上) (0057)	式	1			
主たる工種	09:公園工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.02		
復興係数補正	あり		1.3		
実績変更対象費 (積上げ)		0円			
純工事費 (0058)	式	1			
現場管理費 (0059)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (B工区)

工事名	事業区分		金額	概要	
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
工期日数 (熱中症補正)	0日間				
真夏日日数	0日間				
補正係数	補正なし		0.00		
熱中症補正	自動設定		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	補正なし		0.00%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.03		
復興係数補正	あり		1.1		
実績変更対象費 (積上げ)		0円			
工事原価 (0060)	式	1			
一般管理費等 (0061)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0062)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0063)	式	1			
工事費計 (0064)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	事業区分			金額	摘要
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
基盤整備 (0001)	式	1			
敷地造成工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	468			第0032号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
		Q01 土質	土砂		週休2日補正 4週8休以上(通期)
		Q02 施工方法	オーブソカット		
		Q03 押土	無し		
		Q04 障害	無し		
		Q05 施工数量	5,000m3未満		
		Q06 掘削費	掘削		
掘削	m3	1			CB210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
		J01 土質	土砂		単価補正
		J02 施工方法	オーブソカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3未満		
表土掘削 (0005) (P)	m3	309			第0033号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
		Q01 土砂機械掘削・運搬費	計上しない		
		Q02 土砂片切掘削費	計上しない		
		Q03 土砂人力掘削費	計上しない		
		Q04 小規模土工費	掘削		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		Q05 自工区流用場・仮置場への運搬費	計上しない		
		Q06 仮置場での整地費	計上しない		週休2日補正 4週8休以上(通期)
掘削	m3	1			CB210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オープンカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3未満		単価補正
床掘り (0006)	m3	1			オプション入力 第0034号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
床掘り	m3	1			CB210030 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	標準		
		J03 土留方式の種類	無し		
		J04 障害の有無	無し		
					単価補正
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	441			第0035号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市)
		Q01 土砂等発生現場	標準		
		Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土砂等運搬	m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発生現場		標準			単価補正 第0036号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
表土運搬 (0008)(P)	m3	309			単価補正 第0036号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 仮置場での積込費		計上しない			単価補正 第0037号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q02 運搬費		土砂等運搬			
Q03 養生費		計上しない			
土砂等運搬	m3	1			
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価補正 第0037号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
残土等処分 (0009)	m3	441			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
残土等処分	m3	1			CB210560 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
残土等処分 (0010)	m3	309			オプション入力 第0038号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
残土等処分	m3	1			CB210560 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
盛土工					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事	事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0011)	式	1			
路床盛土 (0012) (P)	m3	35			第0039号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
	Q01 施工幅員	2.5m未満			
	Q02 敷均し・締固め費	路床盛土			
路床盛土	m3	1			CB210520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	J01 施工幅員	2.5m未満			
路肩盛土 (0013)	m3	32			オプション入力 第0040号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
路床盛土	m3	1			CB210520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市)
	J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土材料	m3	1.33			CB210550 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
盛土 (0014)	m3	20			オプション入力 第0041号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
路床盛土	m3	1			CB210520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満		
合せ盛土(1) (0015)	m3	1			オプション入力 第0042号単価表 単位数 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
路床盛土	m3	1			CB210520
	J01 施工幅員	2.5m未満			管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
合せ盛土(2) (0016)	m3	4			オプション入力 第0043号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
路床盛土	m3	1			CB210520
	J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し (0017)	m3	1			オプション入力 第0044号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
埋戻し	m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		機械費, 労務費のみ(1日未満用)			
法面整形工 (0018)	式	1			
法面整形(盛土部) (0019) (P)	m2	304			第0045号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 法面締固め		有り			
Q02 現場制約		無し			
Q03 法面整形費		法面整形			
Q04 土砂購入費		計上しない			
法面整形	m2	1			CB220010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08
J01 整形箇所		盛土部			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
法面工 (0020)	式	1			
植生工 (0021)	式	1			
植生シート (0022)	m2	304			第0046号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 工種区分 Q02 施工規模 Q03 植生シート設置費		植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満 人力施工による植生工			
人力施工による植生工	m2	1			WB810870 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満 無			
施設整備 (0023)	式	1			
雨水排水設備工 (0024)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	事業区分			金額	
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
横断函渠工 (0025)	式	1			オプション入力
ボックスカルバート (0026)	m	16			オプション入力 第0047号単価表 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
ボックスカルバート BOX-B900-H700×2000	本	5			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
床掘り	m3	20			CB210030 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 費用の内訳 全ての費用
基面整正	m2	16.6			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	事業区分	金額	摘要
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
			金額 前回/今回
			摘要
			単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
			単価補正
埋戻し	m3	15	CB210410 管理費区分 0
J01 施工方法		上記以外(小規模)	歩 2025.08 単 2025.08
J02 土質		土砂	単価地区 大崎市 (旧古川市)
J04 費用の内訳		全ての費用	労調係数 1.000 00-00 0
			単価補正
土砂等運搬	m3	3.3	CB210110 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		小規模	歩 2025.08 単 2025.08
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	単価地区 大崎市 (旧古川市)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し	
J13 運搬距離(km) (DID区間無)		35.0km以下	
			単価補正
残土等処分	m3	3.3	CB210560 管理費区分 0
			歩 2025.08 単 2025.08
			単価地区 大崎市 (旧古川市)
			労調係数 1.000 00-00 0
			単価補正
プレキャスト集水樹 (0027) (P)	箇所	1	第0048号単価表 単位数 1 箇所
			管理費区分 0
Q01 作業区分		据付	歩 2025.08 単 2025.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 製品質量(kg/基)		1200kgを超え1600kg以下			単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q03 枿規格		700×700×800			
Q04 プレキャスト集水枿設置費		プレキャスト集水枿			
Q05 プレキャスト集水枿材料費		プレキャスト集水枿(材料費)			
プレキャスト集水枿	基	1			
J01 作業区分		据付			CB222800 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J02 製品質量(kg/基)		1200kgを超え1600kg以下			
J03 基礎碎石の有無		有り			
J04 費用の内訳		全ての費用			
プレキャスト集水枿(材料費)	基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
プレキャスト集水枿 (0028)	箇所	1			オプション入力 第0049号単価表 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
プレキャストマンホール	基	1			CB222840 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	事業区分	金額	摘要
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石 J04 費用の内訳		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	金額 前回/今回
プレキャスト集水柵 (0029)	箇所	1	歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 オプション入力 第0050号単価表 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
プレキャストマンホール	基	1	CB222840 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 オプション入力 第0051号単価表 単位数 1 組 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石 J04 費用の内訳		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	金額 前回/今回
蓋 (0030)	組	1	歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋 (0031)	組	2			オプション入力 第0052号単価表 単位数 1 組 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
基面整正 (0032)	箇所	3			オプション入力 第0053号単価表 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事	事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
基面整正	m2	2.6			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基面整正 (0033)	箇所	1			オプション入力 第0054号単価表 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
基面整正	m2	1.2			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
横断暗渠工 (0034)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	事業区分				
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
遠心ボックスカルバート (0035)	m	16			オプション入力 第0055号単価表 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
遠心ボックスカルバート I型 Φ450×2400	本	4.2			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
床掘り	m3	12			CB210030 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳 </div> <div style="width: 45%;"> 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 </div> </div>					
基面整正	m2	12.1			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し	m3	5			単価補正 CB210410 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
土砂等運搬	m3	6.4			単価補正 CB210110 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		35.0km以下			
残土等処分	m3	6.4			単価補正 CB210560 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
コンクリート削孔 (0036)	孔	1			単価補正 オプション入力 第0056号単価表 単位数 1 孔 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事	事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	1			CB224420 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 削孔深さ		400mm以上600mm未満			単価補正
園路広場整備工 (0037)	式	1			
透水性舗装工 (0038)	式	1			
置換工 (0039)	m3	863			オプション入力 第0057号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
路床盛土	m3	1			CB210520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	事業区分	金額			
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
フィルター層 (0040) (P)	m2	971			単価補正 第0058号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 材料種類		砂			
Q02 仕上り厚		100mm			
Q03 フィルター層敷設費		フィルター層			
フィルター層	m2	1			CB410650 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均厚さ		100mm以上120mm未満			
下層路盤(車道・路肩部) (0041) (P)	m2	971			単価補正 第0059号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		310mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1			CB410030 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		310mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表層 (0042) (P)	m2	961			単価補正 第0060号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)

Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 平均幅員 Q04 舗装厚 Q05 機械施工費			アスファルト混合物 開粒度アスコン13 2.4m以上 50mm 透水性アスファルト舗装		
透水性アスファルト舗装	m2	1			単価補正 CB410660 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0

J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 70mm以下 J04 材料			2.4m以上 50mm 開粒度アスコン(13)		
路側路盤材 (0043)	m3	6			単価補正 オプション入力 第0061号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
再生砕石RC-40	m3	1.33			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
取付道路工 (0044)	式	1			単価補正 オプション入力
掘削 (0045)	m3	2			オプション入力 第0062号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
掘削	m3	1			週休2日補正 4週8休以上(通期)
	J01 土質	土砂			CB210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J02 施工方法	オープンカット			
	J03 押土の有無	無し			
	J04 障害の有無	無し			
	J05 施工数量	5,000m3未満			単価補正
路床盛土 (0046)	m3	3			オプション入力 第0063号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
路床盛土	m3	1			CB210520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
----- J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路床盛土 (0047)	m3	2			単価補正 オプション入力 第0064号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
路床盛土	m3	1			CB210520 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
----- J01 施工幅員		2.5m未満			
フィルター層 (0048)(P)	m2	28			単価補正 第0065号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市)
----- Q01 材料種類		砂			
----- Q02 仕上り厚		100mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q03 フィルター層敷設費		フィルター層			労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
フィルター層	m2	1			CB410650 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均厚さ		100mm以上120mm未満			単価補正
下層路盤 (0049)	m2	28			オプション入力 第0066号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1			CB410030 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		310mm			単価補正
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0050)(P)	m2	27			第0067号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 平均幅員 Q04 舗装厚 Q05 機械施工費		アスファルト混合物 開粒度アスコン13 2.4m以上 50mm 透水性アスファルト舗装			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
透水性アスファルト舗装	m2	1			CB410660 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 70mm以下 J04 材料		2.4m以上 50mm 開粒度アスコン(13)			オプション入力 第0068号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
敷砂利 (0051)	m2	13			WB220311 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
敷砂利	m3	0.1			標準 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
区画線工					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0052)	式	1			
溶融式区画線 (0053)	m	336			第0069号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
	Q01 施工方法区分	溶融式手動			
	Q02 規格・仕様区分	実線 15cm			
	Q03 塗布厚	厚1.0mm			
	Q04 排水性舗装	有り			
	Q05 区画線設置費	区画線設置			
区画線設置	m	1			WB821210 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	J01 夜間作業の有無	無し			
	J02 施工方法区分	溶融式手動			
	J03 豪雪補正の有無	無し			
	J04 規格・仕様区分	実線 15cm			
	J05 時間的制約の有無	無し			
	J06 塗布厚	1.0mm			
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り			
	J08 未供用区間の場合の補正	無し			
	J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%			
	J11 塗料区分	白			
	J12 プライマー規格	アスファルト舗装			
	J13 費用の内訳	全ての費用			
溶融式区画線 (0054)	m	5			第0070号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 施工方法区分	溶融式手動			
	Q02 規格・仕様区分	実線 45cm			
	Q03 塗布厚	厚1.0mm			
	Q04 排水性舗装	有り			
	Q05 区画線設置費	区画線設置			

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
区画線設置	m	1			週休2日補正 4週8休以上(通期) WB821210 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		無し			
J04 規格・仕様区分		実線 45cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		有り			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0055)	m	66			
Q01 施工方法区分		溶融式手動			週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q02 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		有り			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	1			WB821210 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		無し			
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事	事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
管理施設整備工 (0056)	式	1			
車止め工 (0057)	式	1			
パーキングブロック (0058)	個	30			オプション入力 第0072号単価表 単位数量 4 個 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
パーキングブロック	個	4			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
車止め接着剤	kg	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事		事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
普通作業員	人	0.1			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
構造物撤去工 (0059)	式	1			単価補正
構造物取壊し工 (0060)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0061)	m3	6			第0073号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
構造物とりこわし	m3	1			WB824010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					J01 構造物区分 鉄筋構造物 J02 工法区分 機械施工 J03 時間的制約の有無 無し J04 夜間作業の有無 無し

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 低騒音・低振動対策		必要			単価補正
運搬処理工 (0062)	式	1			
殻運搬 (0063) (P)	m3	1			第0074号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		18.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0064) (P)	m3	6			第0075号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事		事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
殻処分 (0065)	m3	1			第0076号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
		Q01 殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(無筋) 処分費(m3)
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 産廃税の有無			無
殻処分 (0066)	m3	6			第0077号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
		Q01 殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(鉄筋) 処分費(m3)
処分費(m3)					WB020051

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	事業区分		金額	摘要	
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 産廃税の有無	m3	1 無			管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
鉄くず処分費 (0067)	t	0.49			オプション入力 第0078号単価表 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
鉄スクラップ ヘビール H1	t	1			ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
仮設工 (0068)	式	1			
交通管理工 (0069)	式	1			
交通誘導警備員 (0070)	人日	13			第0079号単価表 単位数 1 人日

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
交通誘導警備員B	人日	1			WB010212 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
直接工事費 (0071)	式	1			
共通仮設 (0072)	式	1			
共通仮設費 (0073)	式	1			
技術管理費 (0074)	式	1			
CBR試験 (0075)	箇所	3			オプション入力 第0080号単価表 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市)

【参考資料】積算入力データリスト (C工区)

工事名	事業区分	金額
大崎市民病院職員駐車場整備工事	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件
		単価 前回/今回
		金額 前回/今回
		摘要
		労調係数 1.000 00-00 0
		週休2日補正 4週8休以上(通期)
締め固めた土のCBR試験 (設計CBR モルト ² 個 使用)	試料	1
		ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
		単価補正
室内CBR用試料採取 (変状土 70kg採取)	箇所	1
		ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
		単価補正
共通仮設費 (率計上) (0076)	式	1
		主たる工種 09:公園工事
		施工地域等補正 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0
		除雪工事補正 未使用 1.00
		ICT施工補正 補正なし 1.0
		週休2日補正 4週8休以上(通期) 1.02
		復興係数補正 あり 1.3
		実績変更対象費 (積上げ) 0円
純工事費 (0077)	式	1
現場管理費		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（C工区）

工事名	大崎市民病院職員駐車場整備工事		事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0078)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0	
工期日数（熱中症補正）	0日間				
真夏日日数	0日間				
補正係数	補正なし		0.00		
熱中症補正	自動設定		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	補正なし		0.00%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.03		
復興係数補正	あり		1.1		
実績変更対象費（積上げ）		0円			
工事原価 (0079)	式	1			
一般管理費等 (0080)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0081)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0082)	式	1			
工事費計 (0083)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。